

Комбичекеры Techik IMC-230L / IMC-300

Оборудование на сайте:

https://www.golfstream.org/catalog/inspeksionnoe_oborudovanie/kombicheker/



Techik IMC (комбичекер) комбинированная система объединяет чеквейер и металлодетектор на одной станине, что существенно экономит деньги и место на производстве. Надёжный контроль качества продукции в компактной конструкции. Комбичекер Techik IMC-230L является технически совершенной системой, позволяющая одновременно контролировать вес и чистоту продукции от металлических вкраплений.

Простой в использовании и дружелюбный интерфейс на сенсорном экране управляет обеими системами, позволяя оперативно переключаться между продуктами и выбирать настройки.




В базовой комплектации оборудование поставляется без отбраковщика. При обнаружении отклонения в весе, комбичекер останавливается и включается световая и звуковая сигнализация. Опция автоматической отбраковки с помощью пневматического толкателя, оговаривается при заказе отдельно.

Данное оборудование активно используются в самых различных отраслях: в производстве продуктов питания и напитков, химической, фармацевтической или косметической промышленности.

Технические характеристики:


Модель:	IMC-230L	IMC-300
Диапазон взвешивания, г.	20-2000	20-5000
Шаг взвешивания, г.	0,1	0,2
Погрешность, г.	±0.2	±0.5
Производительность, шт./мин.	до 155	до 140
Размеры продукта (ШхД), мм.	220x350	290x400
Размер весовой платформы (ШхД), мм.	230x450	300x500
Высота продукта (рамка), мм.	70 / 110 / 140 /170	
Чувствительность, Fe (черн. мет.) мм	0,5 / 0,7 / 0,7 / 0,7	
Чувствительность, поFe (цвет. мет.) мм	1,0 / 1,2 / 1,2 / 1,5	
Чувствительность, SUS (нерж.) мм	1,2 / 1,5 / 1,5 / 2,0	
Панель управления	Цветной сенсорный дисплей (7 дюймов)	
Кол-во программ	100	
Отбраковка	Опционально	
Интерфейс (опционально)	RS232, RS485, RJ45	
Напряжение, В.	220В	
Материал изготовления рамы	Нержавеющая сталь (SUS304)	
Стоимость USD:	15 500 USD	16 500 USD

Типы отбраковщиков:

Тип отбраковщика	Схематическое изображение	Описание	Для модели	Цена USD
Отбраковка сжатым воздухом		Подходит для отбраковки продуктов небольшого веса обладающих высокой парусностью, расположенных на некотором расстоянии друг от друга на конвейерной ленте.	IMC-230	2 200
			IMC-300	2 600
Отбраковка поворотным толкателем		Поворотный толкатель перегораживает ленту под определенным углом, отводя продукт в сторону. Данный способ отбраковки подходит для упакованных продуктов небольшого и среднего веса.	IMC-230	2 600
			IMC-300	2 700
Отбраковка пневматическим толкателем		Подходит для отбраковки продуктов среднего веса, расположенных на некотором расстоянии друг от друга на конвейерной ленте.	IMC-230	2 600
			IMC-300	2 700

Отбраковщик – представляет собой небольшой дополнительный транспортер, на котором установлена система сброса продукции, и управляется с автоматическим чеквейером.

Схематическое изображение оборудования:



Срок поставки: 70 рабочих дней.

Гарантия 12 Месяцев.

--

С уважением,

Команда компании

ООО "ГольфСтрим"

Тел: 8 (800) 333-52-44

Моб: _____

E-mail: info@golfstream.org

Skype: golfstream-2

www.golfstream.org