



**GOLFSTREAM**  
Оборудование для пищевого производства

ООО «ГольфСтрим»  
8 800 333 52 44  
golfstream.org

## Коммерческое предложение

Дата	
Для кого	
От кого	
Наличие	
Дополнительные условия	

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ «ATLAS PS»

(для крутого теста, два месильных органа)



Предназначены для перемешивания различных масс высокой вязкости, таких как: крутое тесто, пряничное тесто, песочное тесто и др. Используются на предприятиях по производству мясных полуфабрикатов и макаронных изделий. Благодаря двум месильным органам обеспечивается лучший промес массы, исключается «налипание» массы на месильные органы. Тестомесы имеют две скорости работы, 20 и 40 об./мин.

Благодаря центральному валу, Z-образных месильных органов, тестомес с легкостью справляется с самыми крутыми массами (тестом) низкой влажности. Сами валы, дежа и Z-образные месильные органы выполнены с нержавеющей стали.

- Выполнен полностью из нержавеющей стали;
- 2 скорости работы тестомеса в базовой комплектации (20/40 об./мин)
- Два месильных органа;
- Таймер остановки работы тестомеса(99 минут);
- Легко подвергаются санитарно-гигиенической обработке;
- Кнопка автоматической остановки работы всех механизмов машины на любых режимах работы;
- Кнопка автоматического переворота дежи;
- Кнопка реверсивного движения месильного вала для облегчения выгрузки теста;

Модель	Объем	Скорость вращения (1-й, 2-й скорости)	Напряжение	Установленная мощность	Вес	Габариты ШхГхВ	Цена
	л	об/мин	В/Гц	кВт	кг	мм	USD
ATLAS-100	100	20/40	380	4,75	800	1750x560x1100	10 500
ATLAS-200	200	20/40	380	6,6	1000	2060x660x1250	14 250
ATLAS-300	300	20/40	380	8,2	1100	2300x720x1350	17 250
ATLAS-400	400	20/40	380	13,2	1300	2500x760x1500	21 550

### Тестомес может быть оборудован рядом опций:

- Плавная регулировка скорости (0-40 об./мин)
- Автоматическая крышка (Крышка открывается пневмо цилиндром)
- Водяная рубашка
- Сенсорная панель управления (нужна для создания более сложных рецептов замеса)

Стоимость опций указана на сайте компании:

<https://www.golfstream.org/catalog/?q=atlas>



## Фото оборудования:

